PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

04.09.2026

# SAUTER CR 10000-1Q1

Kraftmessdose aus Edelstahl

DEUTSCH



## KONTAKT


**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## ANWENDUNGSBEISPIEL



## MERKMALE

- Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen
- Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände

## HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie und Fertigung
- Landwirtschaft
- Prüfstände

## PIKTOGRAMME

Standard




Option




## MODELLÜBERSICHT

| Modell | Wägebereich [Max] | Messbereich [Max] |
|---|---|---|
| CR 2500-1Q1 | 2500 kg | 25 kN |
| CR 5000-1Q1 | 5000 kg | 50 kN |
| CR 10000-1Q1 | 10000 kg | 100 kN |
| CR 20000-1Q1 | 20000 kg | 200 kN |
| CR 30000-1Q1 | 30000 kg | 300 kN |

## ZUBEHÖR

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| CE RQ42901 | Lastecke CE RQ42901 |
| FS 407 | Stecker für FS Messzelle montiert & justiert bis 120 kN FS 407 |
| FS TKZ | Transportkoffer FS TKZ |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| 961-266 | Werkskalibrierschein 961-266 (Kraftrichtung Druck \| 51 kN – 120 kN \| Einheit Messergebnis N \| Kalibrierverfahren KERN) |
| 961-266V | Werkskalibrierschein 961-266V (Druck \| mV/V) |
| 963-266 | DAkkS-Kalibrierschein 963-266 (Kraftrichtung Druck \| 51 kN – 120 kN \| Einheit Messergebnis N \| Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A) |
| 970-014 | Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-014 |

# KERN Piktogramm-Übersicht

| | |
|---|---|
| IP 68 | Staub- und Spritzwasserschutz IP68 |
| 1 DAY | Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag |
| | Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage |
| DAkkS | Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage |