

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 347-057-N00

Einzelgewicht (Newton), 20 cN, Schlitzgewicht (Typ B), Edelstahl feingedreht

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Kompatibel mit allen Schlitzgewichten/Trägerstangen vom Typ B

PIKTOGRAMME

Standard

Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzetten 315-242 (Polyamid 100 mm)
347-117-100-N00	Trägerstange (Newton) 347-117-100-N00, Nennwert 10 N, Edelstahl feingedreht
347-137-100-N00	Trägerstange (Newton) 347-137-100-N00, Nennwert 50 N, Edelstahl feingedreht
347-147-100-N00	Trägerstange (Newton) 347-147-100-N00, Nennwert 100 N, Edelstahl feingedreht

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-350	Markierung per Lasergravur (Individuelle Markierung) KERN 920-350
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
962-635N	DAkKS-Kalibrierschein 962-635N
962-635RN	DAkKS-Rekalibrierung 962-635RN

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt sechs Tage



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage